

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 1. Identification

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Identificateur de produit</b>      | RENOFORM 2062                      |
| <b>Autres moyens d'identification</b> | Aucune information disponible.     |
| <b>Usage recommandé:</b>              | Liquide Travaillant En métal       |
| <b>Restrictions d'emploi:</b>         | Utilisation industrielle seulement |

### Informations sur le fabricant/importateur/distributeur

#### Fabricant

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Nom de la société:    | FUCHS LUBRICANTS CANADA LTD.              |
| Adresse:              | 405 Dobbie Drive<br>Cambridge, ON N1T 1S8 |
| Téléphone:            | 519-622-2040                              |
| Télécopie ::          | 519-622-2220                              |
| Personne à contacter: | Technical Services Department             |

**Numéro d'appel d'urgence:** 519-622-2040 (Bus. hrs) CANUTEC 1-888-226-8832 (24 hrs)

## 2. Identification des dangers

### Classe de Danger

#### Dangers pour la Santé

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Blessure ou Irritation Grave des Yeux   | Catégorie 2A |
| Sensibilisateur des voies respiratoires | Catégorie 1  |
| Sensibilisateur de la peau              | Catégorie 1  |

#### Toxicité inconnue - Santé

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Toxicité aiguë, orale                                           | 59.64 % |
| Toxicité aiguë, dérmale                                         | 53.14 % |
| Toxicité aiguë, inhalation, vapeurs                             | 90.33 % |
| Toxicité aiguë, inhalation, poussières ou brouillard            | 82.71 % |
| % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue |         |

### Éléments d'Étiquetage

#### Symbole de Danger:



**Mention  
d'Avertissement:**

Danger

**Mention de Danger:**

Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseils de Prudence**

**Prévention:**

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

**Intervention:**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Traitement spécifique (voir dans le produit SDS). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**Evacuation:**

Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

**Autres dangers ne donnant  
pas lieu à classement selon le  
SGH:**

Aucun(e).

### 3. Composition/Renseignements sur les ingrédients

## Mélanges

| Identité Chimique                                         | Nom commun et synonymes            | Numéro CAS   | Teneur en pourcentage (%)* |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Alkanes, C14-16, chloro                                   | Alkanes, C14-16, chloro,           | 1372804-76-6 | 30 - 60%                   |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic    | Mineral oil,                       | 64742-52-5   | 10 - 30%                   |
| Mineral oil                                               | Mineral oil,                       | 64742-53-6   | 3 - 7%                     |
| Sulfonated petroleum, sodium salt                         | Sulfonated petroleum, sodium salt, | 68608-26-4   | 3 - 7%                     |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic    | Mineral oil,                       | 64742-52-5   | 1 - 5%                     |
| Polyethylene glycol, dodecyl, tetradecyl, hexadecyl ether |                                    | 68551-12-2   | 1 - 5%                     |
| Rosin oil                                                 |                                    | 8050-09-7    | 1 - 5%                     |

\* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

## 4. Premiers secours

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion:</b>            | Rincer soigneusement la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalation:</b>           | Contactez immédiatement un médecin ou un centre antipoison. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Transporter à l'air frais. En cas de difficultés de respiration, administrer de l'oxygène.                                     |
| <b>Contact avec la Peau:</b> | Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les zones de contact à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés, et laver la peau au savon et à grande eau. |
| <b>Contact oculaire:</b>     | Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Consulter un médecin.                                                                                                                   |

### Symptômes/effets les plus importants, aigus et différés

**Symptômes:** Aucune information disponible.

**Dangers:** Aucune information disponible.

### Indication d'un besoin médical immédiat et traitement spécial requis

**Traitement:** Les symptômes peuvent être à retardement.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Dangers d'Incendie Généraux:** Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

## Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés)

**Moyens d'extinction appropriés:** Eau pulvérisée, brouillard, CO<sub>2</sub>, agent chimique sec ou mousse standard. Choisir le moyen d'extinction de l'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas propager les flammes.

**Dangers spécifiques dus au produit chimique:** La chaleur peut provoquer l'explosion des récipients. En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.

## Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:** Aucune information disponible.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:** Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

## 6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:** Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Évacuer la zone. Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8. Rester en amont du vent. Maintenir à distance le personnel non autorisé. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter les vêtements de protection appropriés.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Absorber le déversement avec de la vermiculite ou toute autre matière inerte, puis placer dans un récipient à déchets chimiques. Établir une digue autour de grands déversements pour élimination ultérieure.

**Précautions pour la Protection de l'Environnement:** Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

## 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Les utilisateurs finaux devraient respecter les meilleures pratiques de l'industrie lors de la manipulation et l'utilisation de ce produit.

Les conseils peuvent être trouvés en utilisant la version actuelle de ASTM Standard E1497-05: Standard Practice for Selection and Safe Use of Water-Miscible and Straight Oil Metal Removal Fluids

Se conformer aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Porter un équipement de protection personnelle approprié. N'exposez pas à la chaleur intense comme le produit peut développer et pressuriser le récipient. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Verser le produit lentement lorsqu'il est mélangé à de l'eau. Ne pas verser d'eau dans le produit mais verser le produit dans l'eau. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Conserver dans le récipient d'origine hermétiquement fermé. Éviter tout contact avec des agents comburants. Conserver à l'écart des matières incompatibles.

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de Contrôle

#### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

| Identité Chimique                                                            | Type | Valeurs Limites d'Exposition | Source                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Brouillard          | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (05 2013) |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Fraction inhalable. | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. Ontario VLE's. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques) (06 2015)                                                                                            |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Brouillard          | STEL | 10 mg/m <sup>3</sup>         | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |
|                                                                              | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |
| Mineral oil - Brouillard                                                     | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (05 2013) |
| Mineral oil - Fraction inhalable.                                            | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. Ontario VLE's. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques) (06 2015)                                                                                            |
|                                                                              | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. Ontario VLE's. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques) (06 2015)                                                                                            |
| Mineral oil - Brouillard                                                     | STEL | 10 mg/m <sup>3</sup>         | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |
|                                                                              | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |

|                                                                              |      |                       |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Brouillard          | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (05 2013) |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Fraction inhalable. | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Canada. Ontario VLE's. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques) (06 2015)                                                                                            |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic - Brouillard          | STEL | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |
|                                                                              | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |
| Rosin oil - en Aldéhyde formique                                             | TWA  | 0.1 mg/m <sup>3</sup> | Canada. VLEs du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail) (09 2017)                                                                                    |

#### Contrôles Techniques Appropriés

Aucune information disponible.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Informations générales:

L'accès facile à l'eau abondante et à un dispositif de rinçage oculaire devra être garanti. Assurer une bonne ventilation générale (généralement 10 renouvellements d'air à l'heure). Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

##### Protection des yeux/du visage:

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches.

##### Protection de la Peau Protection des Mains:

Aucune information disponible.

##### Autres:

Porter des gants, des chaussures et des vêtements de protection résistant aux produits chimiques, et correspondant au risque d'exposition. Contacter un professionnel de l'hygiène et sécurité ou le fabricant pour tout détail.

##### Protection Respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Demander l'avis du superviseur sur les normes de protection respiratoire de la société.

##### Mesures d'hygiène:

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que lavage après manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement la tenue de travail pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas être lavées.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

## Aspect

|                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| État:                                                                    | liquide                        |
| Forme:                                                                   | Aucune information disponible. |
| Couleur:                                                                 | Marron                         |
| Odeur:                                                                   | Légère                         |
| Seuil de perception de l'odeur:                                          | Aucune information disponible. |
| pH:                                                                      | 8.5                            |
| Point de fusion/point de congélation:                                    | Aucune information disponible. |
| Température d'ébullition initiale et intervalle d'ébullition:            | Aucune information disponible. |
| Point d'éclair:                                                          | Aucune information disponible. |
| Taux d'évaporation:                                                      | Aucune information disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz):                                            | Aucune information disponible. |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> |                                |
| Limites d'inflammabilité - supérieure (%):                               | Aucune information disponible. |
| Limites d'inflammabilité - inférieure (%):                               | Aucune information disponible. |
| Limites d'explosivité - supérieure (%):                                  | Aucune information disponible. |
| Limites d'explosivité - inférieure (%):                                  | Aucune information disponible. |
| Pression de vapeur:                                                      | Aucune information disponible. |
| Densité de vapeur:                                                       | Aucune information disponible. |
| Densité:                                                                 | Aucune information disponible. |
| Densité relative:                                                        | 1.125                          |
| <b>Solubilités</b>                                                       |                                |
| Solubilité dans l'eau:                                                   | Soluble                        |
| Solubilité (autre):                                                      | Aucune information disponible. |
| Coefficient de partition (n-octanol/eau):                                | Aucune information disponible. |
| Température d'auto-inflammation:                                         | Aucune information disponible. |
| Température de décomposition:                                            | Aucune information disponible. |
| Viscosité:                                                               | 25 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)  |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réactivité:                           | Non réactif pendant l'utilisation normale.          |
| Stabilité Chimique:                   | Ce produit est stable dans des conditions normales. |
| Possibilité de Réactions Dangereuses: | Aucun(e)(s) dans les conditions normales.           |
| Conditions à Éviter:                  | Éviter tout chauffage ou contamination.             |

|                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières Incompatibles:</b>              | Aucune information disponible.                                                                                      |
| <b>Produits de Décomposition Dangereux:</b> | La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. |

## 11. Propriétés toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>           | Nocif par inhalation.                                                 |
| <b>Contact avec la Peau:</b> | Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. |
| <b>Contact oculaire:</b>     | Provoque une sévère irritation des yeux.                              |
| <b>Ingestion:</b>            | Peut être nocif en cas d'ingestion.                                   |

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>           | Aucune information disponible. |
| <b>Contact avec la Peau:</b> | Aucune information disponible. |
| <b>Contact oculaire:</b>     | Aucune information disponible. |
| <b>Ingestion:</b>            | Aucune information disponible. |

### Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë (répertorier toutes les voies d'exposition possibles)

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion<br/>Produit:</b>            | Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles. |
| <b>Contact avec la peau<br/>Produit:</b> | Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles. |
| <b>Inhalation<br/>Produit:</b>           | ETAmél: > 5 mg/l Poussières, brouillards et émanations                          |

#### Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produit:</b> | Aucune information disponible. |
|-----------------|--------------------------------|

#### Corrosion ou Irritation de la Peau

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produit:</b> | Aucune information disponible. |
|-----------------|--------------------------------|

#### Blessure ou Irritation Grave des Yeux

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produit:</b> | Aucune information disponible. |
|-----------------|--------------------------------|

#### Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit:</b> | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Cancérogénicité**

**Produit:** Aucune information disponible.

## **Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme:**

Aucun composant cancérigène identifié

## **États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicology Program) sur les cancérogènes :**

Aucun composant cancérigène identifié

## **Liste des cancérogènes de l'ACGIH:**

Aucun composant cancérigène identifié

## **Mutagénicité des Cellules Germinales**

### **In vitro**

**Produit:** Aucune information disponible.

### **In vivo**

**Produit:** Aucune information disponible.

## **Toxicité pour la reproduction**

**Produit:** Aucune information disponible.

## **Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique**

**Produit:** Aucune information disponible.

## **Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées**

**Produit:** Aucune information disponible.

## **Risque d'Aspiration**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Autres effets:** Aucune information disponible.

## **12. Informations écologiques**

### **Écotoxicité:**

#### **Risques aigus pour l'environnement aquatique:**

##### **Poisson**

**Produit:** Aucune information disponible.

##### **Invertébrés Aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

#### **Risques chroniques pour l'environnement aquatique:**

#### **Poisson**

**Produit:** Aucune information disponible.

#### **Invertébrés Aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

#### **Toxicité pour les plantes aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

#### **Persistance et Dégradabilité**

##### **Biodégradation**

**Produit:** Aucune information disponible.

##### **Rapport DBO/DCO**

**Produit:** Aucune information disponible.

#### **Potentiel de Bioaccumulation**

##### **Facteur de Bioconcentration (BCF)**

**Produit:** Aucune information disponible.

##### **Coefficient de Partage n-octanol/eau (log Kow)**

**Produit:** Aucune information disponible.

##### **Mobilité dans le Sol:**

Aucune information disponible.

##### **Autres Effets Néfastes:**

Aucune information disponible.

### **13. Considérations relatives à l'élimination**

#### **Instructions pour l'élimination:**

Le rejet, le traitement et l'élimination peuvent être soumis à des lois nationales, régionales ou locales. Éliminer les déchets dans une installation de traitement et d'élimination des déchets appropriée conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination. C'est la responsabilité de l'utilisateur de produit ou du propriétaire pour déterminer au moment de la disposition, qui se perdent les règlements doivent être appliqués.

#### **Emballages Contaminés:**

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

### **14. Informations relatives au transport**

#### **TDG**

Non réglementé.

#### **IMDG**

Non réglementé.

#### **IATA**

Non réglementé.

## 15. Informations réglementaires

### Réglementations fédérales du Canada

#### Liste des substances toxiques (LCPE, Annexe 1)

Non réglementé

#### Liste des substances d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non réglementé

### Inventaire national des rejets de polluants (INRP)

Canada Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), partie 5, COV's faisant l'objet d'une déclaration plus détaillée

NPRI PT5

Non réglementé

Canada. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA). Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Gaz.Can. Partie I, 135:12, 940)

NPRI

Non réglementé

### Gaz à effet de serre

Non réglementé

## 16. Autres informations, y compris la date de préparation ou la dernière révision

**Date de Publication:** 07/15/2019

**Date de Révision:** 07/15/2019

**Version n°:** 1.2

**Autres Informations:** Aucune information disponible.

**Avis de non-responsabilité:** Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. Les informations doivent fournir la base d'une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs et l'environnement.