

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## 1. Identificación del producto químico peligroso y del proveedor

**Identificador de producto:** RENOLIT SYN 940 OEM

**Otros medios de identificación:** No hay datos disponibles.

**Usos recomendados del producto químico y restricciones para su uso**

**Uso recomendado:** Lubricante de grasa

**Restricciones recomendadas:** Uso industrial sólo

**Información sobre el fabricante/importador/distribuidor**

### Fabricante

Nombre de la empresa: Fuchs Lubricants Co.  
Dirección: 17050 Lathrop Avenue  
Harvey, Illinois 60426  
Teléfono: 708-333-8900  
Fax: 708-333-9180

Persona de contacto: EHS Department  
Correo electrónico: sds@fuchs.com

**Teléfono de emergencia:** 708-333-8900 (Bus. hrs) 800-255-3924 (24 hrs)

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de Peligro

No clasificado como peligroso bajo GHS

### Toxicidad desconocida - Salud

Toxicidad aguda, oral	1.36 %
Toxicidad aguda, cutánea	4.74 %
Toxicidad aguda, por inhalación de vapor	98.21 %
Toxicidad aguda, por inhalación de polvo o niebla	97.8 %

### Elementos de la etiqueta

**Símbolo de Peligro:** No hay símbolo

**Palabra de Advertencia:** No hay palabra de advertencia.

**Indicación de Peligro:** No aplicable

**Consejos de Prudencia:** No aplicable

### 3. Composición/información sobre los componentes

#### Mezclas

Identidad Química	Número CAS	Contenido en porcentaje (%)*
1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	68037-01-4	40 - 70%
1-dodeceno, polímero con 1-octeno, hidrogenado	163149-29-9	15 - 40%
jabón de litio	7620-77-1	7 - 13%
Zinc oxide	1314-13-2	1 - 5%
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis(isobutil y pentil) ésteres, sales de cinc	68457-79-4	0.5 - 5%
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada refinada con disolvente	64741-88-4	0.5 - 5%
glicerol	56-81-5	0.1 - 1%
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	64742-58-1	0.1 - 1%
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	64742-65-0	0.1 - 1%

\* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

### 4. Primeros auxilios

- Inhalación:** Trasladar al aire libre. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.
- Contacto con la Piel:** Quitar ropa y zapatos contaminados. Lave las áreas de contacto con agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- Contacto con los ojos:** Lave con abundante agua. Si aparece irritación, busque asistencia médica. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos.
- Ingestión:** Enjuagar a fondo la boca. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal. NO provocar el vómito.

#### Los síntomas y efectos más importantes, tanto los agudos como los retardados

**Síntomas:** No hay datos disponibles.

**Riesgos:** No hay datos disponibles.

#### Indicación de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

**Tratamiento:** Obtenga atención médica en caso de síntomas.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**Riesgos Generales de Incendio:** Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

### Medios de extinción adecuados (y no adecuados)

**Medios de extinción apropiados:** Agua pulverizada, neblina, CO<sub>2</sub>, polvos químicos, o espuma normal. Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros productos químicos.

**Medios de extinción no apropiados:** No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

**Peligros específicos derivados de la sustancia química:** El calor puede ocasionar explosión de los recipientes. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

### Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos

**Medidas especiales de lucha contra incendios:** No hay datos disponibles.

**Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:** Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:** Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Mantener alejado al personal no autorizado. Asegúrese una ventilación apropiada.

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:** No hay datos disponibles.

**Para el personal de emergencia:** No hay datos disponibles.

**Métodos y material de contención y de limpieza:** Absorber con arena u otro absorbente inerte. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.

**Precauciones relativas al medio ambiente:** Evitar su liberación al medio ambiente. No contamine el drenaje o el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura:

Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Use equipo protector personal adecuado. No exponga al calor intenso cuando el producto puede ampliar y presurizar el contenedor.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Evite el contacto con agentes reductores. Consérvese alejado de materiales incompatibles.

## 8. Controles de exposición/protección individual

### Parámetros de control

#### Valores Límite de Exposición Profesional

Identidad Química	Tipo	Valores Límite de Exposición	Fuente
Zinc oxide - Fracción respirable	CPT	2 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
	CTT	10 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
glicerol	CPT	10 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)

#### Valores Límite de Exposición Profesional

Identidad Química	Tipo	Valores Límite de Exposición	Fuente
Zinc oxide - Fracción respirable	CPT	2 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
	CTT	10 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada refinada con disolvente	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
glicerol	CPT	10 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Lubricating oils (petroleum),	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes

hydrotreated spent			químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	CPT	5 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Lead compound - como Pb	CPT	0.05 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Cadmium compound - Fracción respirable - como Cd	CPT	0.002 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Cadmium compound - Fracción inhalable - como Cd	CPT	0.01 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)
Cadmium compound - Fracción respirable - como Cd	CPT	0.002 mg/m <sup>3</sup>	México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014)

**Controles Técnicos Apropriados** No hay datos disponibles.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Información general:** Utilizar los equipos de protección individual según las necesidades.

**Protección de los ojos/la cara:** Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas estancas).

**Protección Cutánea  
Protección de las Manos:** No hay datos disponibles.

**Otros:** Lleve guantes resistentes a los productos químicos, zapatos y traje protectores adecuados para el riesgo de exposición. Contacte con un especialista en salud y seguridad profesional o con el fabricante para obtener información específica.

**Protección Respiratoria:** En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado. Consulte al supervisor sobre la norma de la compañía de protección respiratoria.

**Medidas de higiene:** Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar.

**9. Propiedades físicas y químicas**

**Aspecto**

**Forma/estado:** sólido  
**Forma/Figura:** grasa  
**Color:** Blanco

<b>Olor:</b>	Suave
<b>Umbral de olor:</b>	No hay datos disponibles.
<b>pH:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Punto de fusión / Punto de congelación:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Punto de inflamación:</b>	264 °C
<b>Tasa de evaporación:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>	No hay datos disponibles.
<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad</b>	
<b>Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):</b>	No hay datos disponibles.
<b>Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%):</b>	No hay datos disponibles.
<b>Límite superior de explosividad:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Límite inferior de explosividad:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Presión de vapor:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Densidad del vapor:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Densidad:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Densidad relativa:</b>	0.95 (20 °C)
<b>Solubilidad(es)</b>	
<b>Solubilidad en agua:</b>	Insoluble
<b>Solubilidad (otra):</b>	No hay datos disponibles.
<b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):</b>	No hay datos disponibles.
<b>Temperatura de auto-inflamación:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Temperatura de descomposición:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Viscosidad:</b>	No hay datos disponibles.

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>Reactividad:</b>	No reactivo durante uso normal.
<b>Estabilidad química:</b>	El material es estable bajo condiciones normales.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>	Ningunos en circunstancias normales. Ningunos en circunstancias normales.
<b>Condiciones que deben evitarse:</b>	Evite el calor o la contaminación. Evite el calor o la contaminación.
<b>Materiales incompatibles:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos.

## 11. Información toxicológica

### Información sobre posibles vías de exposición

<b>Inhalación:</b>	La inhalación es la principal vía de exposición. En concentraciones altas, los vapores, humos o neblinas pueden irritar la nariz, la garganta y las membranas mucosas.
<b>Contacto con la Piel:</b>	El contacto prolongado con la piel puede causar rubor e irritación.
<b>Contacto con los ojos:</b>	El contacto con los ojos es posible y debe evitarse.
<b>Ingestión:</b>	Puede ingerirse accidentalmente. La ingestión puede causar irritación y malestar.

### Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

<b>Inhalación:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Contacto con la Piel:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Contacto con los ojos:</b>	No hay datos disponibles.
<b>Ingestión:</b>	No hay datos disponibles.

### Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda (listar todas las vías de exposición posibles)

<b>Ingestión</b>	
<b>Producto:</b>	ETAmezcla (): 2000 - 5000 mg/kg
<b>Contacto dermal</b>	
<b>Producto:</b>	ETAmezcla (): 2000 - 5000 mg/kg
<b>Inhalación</b>	
<b>Producto:</b>	No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

Zinc oxide NOEL (Conejo): 5 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): > 1.79 mg/l  
CL 50 (Ratón): 2,500 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): > 5,700 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Ratón): > 5.7 mg/l

destilados (petróleo),  
fracción parafínica  
pesada refinada con  
disolvente CL 50 (Rata): 22 mg/l

glicerol CL 0 (Rata): 5,850 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): > 5,850 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): > 570 mg/m<sup>3</sup>

**Toxicidad por dosis repetidas**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Corrosión/Irritación Cutáneas**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

1-Deceno,  
homopolímero,  
hidrogenado in vivo (Conejo): no irritante , 24 - 72 h Extrapolación basada en la  
agrupación de sustancias (enfoque de categoría), estudio de ponderación  
de las pruebas  
in vivo (Conejo): No se clasifica como irritante , 24 - 72 h Extrapolación  
basada en la agrupación de sustancias (enfoque de categoría), estudio de  
ponderación de las pruebas

jabón de litio In vitro (Humanos, modelo de epidermis reconstituida in vitro): no irritante , 6  
d Resultado experimental, estudio clave  
in vivo (Conejo): no irritante , 4 - 72 h Resultado experimental, estudio de  
apoyo  
In vitro (Humanos, modelo de epidermis reconstituida in vitro): No es  
corrosivo , 2 d Resultado experimental, estudio clave  
In vitro (Humano, modelo de epidermis EPISKIN): no irritante , > 0.00 h  
Resultado experimental, estudio clave

Zinc oxide In vitro (Humanos, prueba in vitro utilizando un modelo de piel): No es  
corrosivo , 3 min Resultado experimental, estudio clave  
in vivo (Ratón): no irritante Resultado experimental, estudio clave  
in vivo (Conejillo de indias): no irritante Resultado experimental, estudio  
clave  
in vivo (Conejo): no irritante Resultado experimental, estudio clave

ácido fosforoditioico,  
mezcla de O,O-  
bis(isobutil y pentil)  
ésteres, sales de cinc in vivo (Conejo): Categoría 2 , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio  
clave  
in vivo (Conejo): no irritante , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio  
clave

**Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	Conejo, 48 h: no irritante EU Conejo, 48 h: no irritante EU Conejo, 72 h: no irritante EU Conejo, 24 h: no irritante EU Conejo, 24 h: no irritante EU Conejo, 72 h: no irritante EU Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU Conejo, 72 h: no irritante EU
jabón de litio	Conejo, 7 d: no irritante EU Conejo, 2 - 7 d: no irritante Conejo, 7 d: no irritante Conejo: no irritante EU Conejo, 7 d: No clasificado EU Conejo, 3 - 7 d: no irritante Conejo: no irritante EU Conejo, 1 - 14 d: No clasificado EU Conejo, 72 h: no irritante Conejo, 48 h: No clasificado EU Conejo, 24 - 72 h: No clasificado EU Conejo, 24 h: No clasificado EU
Zinc oxide	Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O- bis(isobutil y pentil) ésteres, sales de cinc	Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS Conejo, 24 - 72 h: Categoría 1 OECD GHS

**Sensibilización de la Piel o Respiratoria**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Carcinogenicidad**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Monografías de IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para los humanos:**

No se identificaron componentes carcinogénicos

**Mutagenicidad en Células Germinales**

**En vitro**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**En vivo**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Toxicidad para la reproducción**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Peligro por Aspiración**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Otros síntomas:** No hay datos disponibles.

**12. Información ecológica**

**Ecotoxicidad:**

**Peligros agudos para el medio ambiente acuático:**

**Pez**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

1-Deceno,  
homopolímero,  
hidrogenado CL 50 (Trucha Arcoiris, 96 h): > 1,000 mg/l

Zinc oxide CL 50 (Bajo rayado (Morone saxatilis), 48 h): 0.25 - 2.46 mg/l Mortalidad

ácido fosforoditioico,  
mezcla de O,O-  
bis(isobutil y pentil)  
ésteres, sales de cinc CL 50 (Pimephales pomoxis, 96 h): 100 mg/l  
CL 50 (Pimephales pomoxis, 96 h): 25 - 50 mg/l

glicerol CL 50 (Pez): 51,000 - 57,000 mg/l

destilados (petróleo),  
fracción parafínica  
pesada desparafinada  
con disolvente CL 50 (Pez, 96 h): > 100 mg/l

**Invertebrados Acuáticos**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

1-Deceno,  
homopolímero,  
hidrogenado CE50 (Dafnia, 48 h): 190 mg/l

Zinc oxide CL 50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h): 0.098 mg/l Mortalidad

ácido fosforoditioico,  
mezcla de O,O-  
bis(isobutil y pentil)  
ésteres, sales de cinc

CE50 (Dafnia magna, 48 h): 4 mg/l

destilados (petróleo),  
fracción parafínica  
pesada refinada con  
disolvente

CE50 (Dafnia): > 1,000 mg/l

destilados (petróleo),  
fracción parafínica  
pesada desparafinada  
con disolvente

CE50 (Dafnia, 48 h): > 100 mg/l

**Peligros crónicos para el medio ambiente acuático:**

**Pez**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Invertebrados Acuáticos**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Toxicidad para plantas acuáticas**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

Zinc oxide

CE50 (Algas (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): 0.042 mg/l

ácido fosforoditioico,  
mezcla de O,O-  
bis(isobutil y pentil)  
ésteres, sales de cinc

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), 96 h): 1 mg/l

destilados (petróleo),  
fracción parafínica  
pesada desparafinada  
con disolvente

CE50 (Scenedesmus quadricauda, 72 h): > 100 mg/l

**Persistencia y degradabilidad**

**Biodegradable**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Relación DBO/DQO**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Potencial de bioacumulación**

**Factor de Bioconcentración (BCF)**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Coefficiente de Partición n-octanol/agua (log Kow)**

**Producto:** No hay datos disponibles.  
**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**  
 glicerol Log Kow: -1.76

**Movilidad en el suelo:** No hay datos disponibles.

**Distribución conocida o previsible entre los diferentes compartimentos ambientales**

1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	No hay datos disponibles.
1-dodeceno, polímero con 1-octeno, hidrogenado	No hay datos disponibles.
jabón de litio	No hay datos disponibles.
Zinc oxide	No hay datos disponibles.
ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis(isobutil y pentil) ésteres, sales de cinc	No hay datos disponibles.
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada refinada con disolvente glicerol	No hay datos disponibles.
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent	No hay datos disponibles.
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	No hay datos disponibles.

**Otros efectos adversos:** No hay datos disponibles.

**13. Consideraciones relativas a la eliminación**

**Instrucciones para la eliminación:** Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetos a leyes nacionales, estatales o locales. Elimine el residuo en una instalación adecuada de tratamiento y eliminación de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes y características del producto en el momento de la eliminación. Es responsabilidad del usuario del producto o propietario para determinar en el momento de la disposición, que las regulaciones de residuos debe ser aplicado.

**Envases Contaminados:** Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

**14. Información relativa al transporte**

**DOT**  
No reglamentado.

**IATA**  
No reglamentado.

**IMDG**

No reglamentado.

**15. Información reglamentaria**

**Reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto en cuestión**

**México. Sustancias que están sujetas a ser reportadas en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR),**

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

**Ley Federal para el control de Sustancias Químicas susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, Apéndice Uno. Listado Nacional, Sustancias**

No aplicable

**Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales**

ningunos

ácido fosforoditioico, mezcla de O,O-bis(isobutil y pentil)

Listado.

ésteres, sales de cinc

Lead compound

Listado.

Cadmium compound

Listado.

Zinc compound

Listado.

**ACUERDO de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas**

No aplicable

**Mexico. Lista de Estupefacientes (Ley General de Salud, del 7 de Febrero de 1984, Artículos 234 y 239)**

No aplicable

**Mexico. Drogas Psicotrópicas (Ley General de Salud, del 7 de Febrero de 1984, Artículos 245 y 254 Bis)**

No aplicable

**16. Otra información, como fecha de preparación o última revisión**

Fecha de asunto:: 01/20/2026

Información sobre revisión: 01/20/2026: ARGHS\_MX

Versión #: 1.1

Información Adicional: No hay datos disponibles.

**Exención de  
responsabilidad:**

Se proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente de los métodos para proteger a los trabajadores y el medio ambiente.