

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación

Restricciones de uso:

Nombre del producto METCO E GREASE

Otros medios de identificación No hay datos disponibles.

Uso recomendado: Lubricante de grasa

Uso industrial sólo. La Agencia de Protección Ambiental prohíbe el procesamiento y la distribución de este producto químico para cualquier uso que no sea: (1) En fluidos hidráulicos, ya sea para la industria de la aviación o para cumplir con las especificaciones militares de seguridad y rendimiento, donde no se dispone de un producto químico alternativo que cumpla con el Departamento de Requisitos de especificación de defensa, (2) lubricantes y grasas, (3) piezas nuevas o de repuesto para vehículos de motor y aeroespaciales, (4) como intermedio en la fabricación de pegamento de cianoacrilato, (5) en filtros de aire de especializados para aplicaciones marinas y locomotoras y (6) en adhesivos y selladores antes del 6 de enero de 2025, después de lo cual se prohíbe su uso en adhesivos y selladores. Además, todas las personas tienen prohibido liberar PIP (3:1) al agua durante la fabricación, el procesamiento y la distribución en el comercio, y deben seguir todas las regulaciones existentes y las mejores prácticas para evitar la liberación de PIP (3:1) al agua durante la uso comercial de PIP (3:1).

Información sobre el Fabricante/Importador/Proveedor/Distribuidor

Fabricante

Nombre de la Fuchs Lubricants Co.

empresa:

Dirección: 17050 Lathrop Avenue

Harvey, Illinois 60426

teléfono: 708-333-8900 fax: 708-333-9180

Persona de contacto: EHS Department Correo electrónico: sds@fuchs.com

Teléfono de emergencia: 708-333-8900 (Bus. hrs) 800-255-3924 (24 hrs)

2. Identificación de los peligros

SDS_US 1/10



Clasificación de Peligro

Peligros para la Salud

Corrosión/Irritación Cutáneas Categoría 2
Lesiones Oculares Graves/Irritación Categoría 2A

Ocular

Sensibilizante cutáneo Categoría 1 Tóxico para la reproducción Categoría 2

Elementos de la Etiqueta

Símbolo de Peligro:



Palabra de Advertencia: Atención

Indicación de Peligro: Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Consejos de Prudencia

Prevención: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Solicitar

instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Utilizar los

equipos de protección individual según las necesidades.

Respuesta: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Se necesita un tratamiento específico (ver en el producto SDS). Lavar las prendas

contaminadas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento: Guardar bajo llave.

SDS_US 2/10



Eliminación: Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento y

eliminación de desechos apropiada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y con las características del producto en el

momento de la eliminación.

Otros peligros que no dan lugar a clasificación SGA:

Ninguno.

Toxicidad desconocida - Salud

Toxicidad aguda, oral 14.07 %
Toxicidad aguda, cutánea 23.02 %
Toxicidad aguda, por inhalación 58.58 %

de vapor

Toxicidad aguda, por inhalación 60.94 %

de polvo o niebla

3. Composición/información sobre los componentes

Componente(s) peligroso(s):

Determinación química	No. CAS	Concentración
Mineral oil	Confidencial	20 - <50%
Stearate salt	Confidencial	10 - <20%
Inorganic stearate	Confidencial	5 - <10%
Sulfurized animal and vegetable oil methyl	Confidencial	1 - <5%
esters		
glicerol	56-81-5	1 - <5%
Sodium Hydroxide	1310-73-2	1 - <3%
fenol, isopropilado, fosfato (3:1)	68937-41-7	0.1 - <1%
2,6-di-terc-butil-p-cresol	128-37-0	0.1 - <1%
Olefin sulfide	Confidencial	0.1 - <1%

Las identidades químicas específicas y/o los porcentajes exactos han sido retenidos como secretos de fabricación.

4. Primeros auxilios

Ingestión: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se

encuentra mal. Enjuagarse la boca.

Inhalación: Trasladar al aire libre. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico

si la persona se encuentra mal.

Contacto con la Piel: Quitar ropa y zapatos contaminados. Lave las áreas de contacto con agua

y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante durante por los

menos 15 minutos. Si resulta fácil, quitar las lentes de contacto. Conseguir

atención médica.

SDS_US 3/10



Los síntomas y efectos más importantes, tanto los agudos como los retardados

Síntomas: No hay datos disponibles.

Indicación de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: Obtenga atención médica en caso de síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos Generales de

Incendio:

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

Medios de extinción adecuados (y no adecuados)

Medios de extinción

apropiados:

Agua pulverizada, neblina, CO2, polvos químicos, o espuma normal Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la

posible presencia de otros productos químicos.

Medios de extinción no

apropiados:

No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

Peligros específicos derivados

de la sustancia química:

El calor puede ocasionar explosión de los recipientes. En caso de incendio

se pueden formar gases nocivos.

Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos

Medidas especiales de lucha

contra incendios:

No hay datos disponibles.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra

incendios:

Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus

siglas en inglés).

6. Medidas en caso de liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Mantener alejado al personal no

emergencia: autorizado.

Métodos y material de contención y de limpieza:

Absorber los derrames con vermiculita u otro material inerte colocándolo luego en un contenedor para residuos químicos. Preparar diques delante

de los derrames grandes para luego facilitar la eliminación.

Precauciones Relativas al

Medio Ambiente:

No contamine el drenaje o el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

SDS US 4/10



7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura:

Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Use equipo protector personal adecuado. No exponga al calor intenso cuando el producto puede ampliar y presurizar el contenedor. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Guardar bajo llave.

8. Control de exposición/protección individual

Valores Límite

Determinación química	Tipo	Valores Límite de Exposición	Fuente
Mineral oil - Niebla	PEL	5 mg/m3	NOS. OSHA la tabla Z-1 límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Stearate salt - Fracción respirable	TWA	3 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2017)
Stearate salt - Fracción inhalable	TWA	10 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2017)
Inorganic stearate - Fracción inhalable	TWA	10 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2017)
Inorganic stearate - Fracción respirable	TWA	3 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2017)
glicerol - Polvo total	PEL	15 mg/m3	NOS. OSHA la tabla Z-1 límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
glicerol - Fracción respirable	PEL	5 mg/m3	NOS. OSHA la tabla Z-1 límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Sodium Hydroxide	PEL	2 mg/m3	NOS. OSHA la tabla Z-1 límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Sodium Hydroxide	Ceiling	2 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2012)
2,6-di-terc-butil-p-cresol - Fracción inhalable y vapor.	TWA	2 mg/m3	US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2012)

Medidas de protección:

Tiene que haber acceso fácil a abundante agua y a botella para enjuagar los ojos. Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

Protección respiratoria: SDS US

En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.



Consulte al supervisor sobre la norma de la compañía de protección

respiratoria.

Protección de los Ojos: Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas estancas).

Protección de la Piel y del

Cuerpo:

Lleve guantes resistentes a los productos químicos, zapatos y traje protectores adecuados para el riesgo de exposición. Contacte con un especialista en salud

y seguridad profesional o con el fabricante para obtener información

específica.

Medidas de higiene: Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después

de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave

rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el

calzado contaminado que no se pueda limpiar.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto

Forma/estado:sólidoForma/Figura:grasaColor:Ámbar

Olor: Ligero, petróleo/solvente Umbral de olor: No hay datos disponibles. pH: No hay datos disponibles. Punto de fusión / Punto de congelación: No hay datos disponibles. Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No hay datos disponibles. Punto de inflamación: 204.44 °C (399.99 °F) Tasa de evaporación: No hay datos disponibles. Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):

Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%):

No hay datos disponibles.

Densidad relativa: 0.95

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua: Insoluble

Solubilidad (otra):

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):

No hay datos disponibles.

Viscosidad: > 20.5 mm2/s (40 °C, estimado)

SDS US 6/10



10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: No reactivo durante uso normal.

Estabilidad Química: El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones

Peligrosas:

Ningunos en circunstancias normales.

Condiciones que Deben

Evitarse:

Evite el calor o la contaminación.

Materiales Incompatibles: No hay datos disponibles.

Productos de Descomposición

Peligrosos:

La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de

carbono u otros gases o vapores tóxicos.

11. Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Inhalación: Puede irritar el sistema respiratorio. Nocivo en caso de inhalación.

Contacto con la Piel: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

Ingestión: No hay datos disponibles.

Inhalación: No hay datos disponibles.

Contacto con la Piel: No hay datos disponibles.

Contacto con los ojos: No hay datos disponibles.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (listar todas las vías de exposición posibles)

Ingestión

Producto: No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Contacto dermal

Producto:

No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Inhalación

SDS_US 7/10



Producto: No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Toxicidad por dosis repetidas

Producto: No hay datos disponibles.

Corrosión/Irritación Cutáneas

Producto: No hay datos disponibles.

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular

Producto: No hay datos disponibles.

Sensibilización de la Piel o Respiratoria

Producto: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Carcinogenicidad

Producto: No hay datos disponibles.

Monografías de IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para los humanos:

No se identificaron componentes carcinogénicos

Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos:

No se identificaron componentes carcinogénicos

EEUU. Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma enmendada:

enmendada.

No se identificaron componentes carcinogénicos

Mutagenicidad en Células Germinales

En vitro

Producto: No hay datos disponibles.

En vivo

Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción

Producto: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

Producto: No hay datos disponibles.

Peligro por Aspiración

Producto: No hay datos disponibles.

Otros síntomas: No hay datos disponibles.

SDS_US 8/10



12. Información ecológica

Información general: Este producto no ha sido evaluado para la toxicidad ecológica u otros

efectos ambientales.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Instrucciones para la

eliminación:

Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetos a leyes nacionales, estatales o locales. Elimine el residuo en una instalación adecuada de tratamiento y eliminación de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes y características del producto en el momento de la eliminación. Es responsabilidad del usuario del producto o propietario para determinar en el momento de la disposición, que las regulaciones de residuos debe ser aplicado.

Envases Contaminados:

Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado

para desechos, para el reciclado o eliminación.

14. Información sobre el transporte

DOT

No reglamentado.

IMDG

No reglamentado.

IATA

No reglamentado.

15. Información reglamentaria

Reglamentos Federales de EE.UU.

EEUU. Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma enmendada

cuarzo (SiO2) efectos renales

efectos pulmonares

efectos del sistema inmune

Cáncer

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)

Categorías de peligro

Peligros inmediatos (agudos) para la salud Peligros retardados (crónicos) para la salud Corrosión o irritación cutánea Lesiones o irritaciones oculares graves Sensibilización de la Piel o Respiratoria Toxicidad reproductiva

SDS US 9/10



SARA 313 (Reporte TRI, Acerca del Inventario de Liberación de Sustancias Tóxicas)

No están presentes, o no están presentes en lascantidades reguladas.

Regulaciones de un Estado de EUA

Proposición 65 del Estado de California, EUA



ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen,cuarzo (SiO2), que [es] conocido por el Estado de California como causante de cáncer.

Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

La Agencia de Protección Ambiental prohíbe el procesamiento y la distribución de este producto químico para cualquier uso que no sea: (1) En fluidos hidráulicos, ya sea para la industria de la aviación o para cumplir con las especificaciones militares de seguridad y rendimiento, donde no se dispone de un producto químico alternativo que cumpla con el Departamento de Requisitos de especificación de defensa, (2) lubricantes y grasas, (3) piezas nuevas o de repuesto para vehículos de motor y aeroespaciales, (4) como intermedio en la fabricación de pegamento de cianoacrilato, (5) en filtros de aire de motor especializados para aplicaciones marinas y de locomotoras y (6) en adhesivos y selladores antes del 6 de enero de 2025, después de lo cual se prohíbe su uso en adhesivos y selladores. Además, todas las personas tienen prohibido liberar PIP (3:1) al agua durante la fabricación, el procesamiento y la distribución en el comercio, y deben seguir todas las regulaciones existentes y las mejores prácticas para evitar la liberación de PIP (3:1) al agua durante la uso comercial de PIP (3:1).

16.Otra información, como fecha de preparación o última revisión

Fecha de asunto:: 23.03.2021

Fecha de Revisión: 06.11.2018

Versión #: 1.3

Información Adicional: No hay datos disponibles.

Exención deSe proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta. Esta información debe usarse para hacer una

determinación independiente de los métodos para proteger a los

trabajadores y el medio ambiente.

SDS US 10/10